
Pax Flex U, Limbo, Jazz

Uscătoare de prosoape electrice







Instrucțiuni de siguranță

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare.

Încălzitorul de prosoape este conceput pentru instalare fixă la 230 V c.a., 50 Hz. Date tehnice: consultați plăcuța de identificare

---

Conform standardului EN 60335, trebuie luate în considerare următoarele:
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu condiția să fi primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

⚠ Avertisment

Instalarea electrică trebuie efectuată de o firmă autorizată de instalări electrice și în conformitate cu normele naționale privind instalațiile electrice.

- Înainte de începerea oricăror lucrări electrice, firele sub tensiune trebuie deconectate.
- În rețeaua de cablare fixă trebuie inclus un dispozitiv de deconectare a încălzitorului de prosoape, în conformitate cu reglementările naționale privind instalațiile electrice. Acest produs este echipat cu un întrerupător multipolar (distanță între contacte de 3 mm).
- Încălzitorul de prosoape trebuie instalat numai în interior, cu întrerupătorul de alimentare/conexiunea electrică orientată în jos.
- Pentru a evita pericolul pentru copiii mici, încălzitorul de prosoape trebuie montat astfel încât bara orizontală cea mai joasă să se afle la cel puțin 600 mm deasupra podelei.
- Încălzitorul de prosoape poate atinge o temperatură a suprafeței de aproximativ 60 °C, ceea ce poate provoca o senzație neplăcută la atingere. Efectul izolant al prosoapelor și temperatura ambiantă influențează, de asemenea, aparatul, contribuind la o temperatură mai ridicată.
- Încălzitorul de prosoape este destinat exclusiv uscării textilelor spălate în apă.
- Acest încălzitor de prosoape are clasa de protecție IP44 și, atunci când este montat permanent și conectat în conformitate cu aceste instrucțiuni, este pe deplin omologat pentru instalarea în încăperi umede. Încălzitorul de prosoape nu trebuie expus la stropi directe de apă; prin urmare, furnizorul recomandă amplasarea acestuia în Zona 2 sau într-o zonă superioară.
- Respectați întotdeauna reglementările și cerințele naționale și locale aplicabile

---

Curățare

Curățați încălzitorul de prosoape cu o cârpă umedă și detergent de vase. Nu utilizați solvenți.

Mediu și eliminare


Material
Încălzitoarele de prosoape Pax sunt proiectate și fabricate din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și/sau reutilizate.


Eliminarea
Prin eliminarea corespunzătoare a produselor uzate, puteți contribui activ la reducerea impactului negativ asupra mediului și sănătății. Aflați unde se află cel mai apropiat centru de reciclare.

Ambalaj
Trebuie depus la un centru de reciclare adecvat.


Produsul
Atunci când pe produs este afișat simbolul coșului de gunoi barat, aceasta înseamnă că produsul intră sub incidența Directivei europene privind deșeurile de echipamente electrice și electronice 2012/19/UE (WEEE) și că unitatea trebuie eliminată la locul desemnat dintr-un centru de reciclare pentru produse electrice și electronice.

Unelte







Fixare cu șuruburi pentru pereți din lemn în încăperi umede.





Fixare cu șuruburi pentru pereții din beton ai încăperilor umede.




Racordare electrică .









PH2 50 mm x2









Pax Flex U, Limbo, Jazz


Asamblare




Flex U



Limbo




Jazz



Momento II Cartuș electric

Momento II.

.




Suportul de uscare este omologat numai pentru utilizarea cu elemente de încălzire de tipul Heater D1.
Puterea elementului de încălzire nu trebuie să depășească puterea nominală a suportului de uscare (a se vedea plăcuța de identificare)

Momento II Timer Funcții

Pentru uscătoare de prosoape cu o putere termică nominală de până la 60 W


Pentru uscătoare de prosoape cu o putere termică nominală de până la 60 W

Întrerupător principal (întrerupător unipolar)



ON


Activarea funcțiilor cronometrului




OFF (Reset)

Resetarea setărilor cronometrului


Temporizator unic 6 ore



Apăsați o dată: LED-ul clipește roșu de trei ori.




Lumină roșie continuă: Încălzește timp de 6 ore




Oprire automată după 6 ore.


Temporizator repetitiv: 6 ore pe zi



Apăsați timp de 3 secunde la ora de pornire dorită: LED-ul clipește de trei ori cu lumină verde.



Lumină roșie fixă: Încălzește timp de 6 ore.
sni




Lumină verde continuă: Mod de repaus timp de 18 ore. Pornește automat la aceeași oră în fiecare zi

Pentru uscătoare de prosoape cu o putere termică nominală > 60 W până la 250 W


Pentru uscătoare de prosoape cu o putere termică nominală > 60 W până la 250 W

Întrerupător principal (întrerupător unipolar)




ON (încălzire)

Încălzește continuu, pornire/oprire manuală




OFF




OFF (Resetare)

Resetare setări cronometru


Temporizator unic 6 ore



Apăsați o dată: LED-ul clipește roșu de trei ori.




Lumină roșie continuă: Încălzește timp de 6 ore.




Oprire automată după 6 ore.


Temporizator repetitiv: 6 ore pe zi



Apăsați timp de 3 secunde la ora de pornire dorită:
LED-ul clipește de trei ori cu lumină verde.



Lumină roșie fixă: Încălzește timp de 6 ore.



Lumină verde continuă: Mod de repaus timp de 18 ore.
Pornește automat la aceeași oră în fiecare zi

Aplicația Pax Connect

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Funcții ale aplicației Pax Connect

Reglarea puterii / Setarea duratei de funcționare a temporizatorului / Crearea programelor / Conectarea ventilatorului Pax Bluetooth®.

Cerințe de sistem pentru utilizarea aplicației: Versiunile sistemelor de operare sunt actualizate continuu. Consultați informațiile actuale în App Store sau Google Play.

Novinger Klaus Grup SRL
Strada Crinului nr. 15 C Rosu, Comuna Chiajna, jud. Ilfov, 077042, Romania
Telefon: tel: +40374614260
Adresa e-mail: office@novingair.com
www.ventilatie-recuperare.ro

NovingAIR
aer proaspăt...